Duschbank RFM mit Rückenlehne



DE

⚠

Lesen Sie aufmerksam die komplette Gebrauchsanleitung, bevor Sie die Duschbank montieren oder erstmalig in Gebrauch nehmen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf, so dass sie für die spätere Verwendung zur Verfügung steht.

Zweckbestimmung

Zur Unterstützung beim Duschen für Personen, die in Ihrer Mobilität eingeschränkt sind und nicht länger stehen können. Die ergonomisch geformte Anti-Rutsch-Sitzfläche mit Abflussvorrichtung und die Lehne geben einen sicheren Halt während der Nutzung. Die Gummifüße verhindern ein Wegrutschen und garantieren einen stabilen Stand. Durch die höhenverstellbaren Beine ist die Duschbank für den Gebrauch von Personen mit unterschiedlicher Körpergröße verwendbar. Die Duschbank ist für den häuslichen Gebrauch.


Indikation


Die Duschbank kann genutzt werden bei leichten Geleichgewichts- und Sehstörungen, Einschränkungen der Beweglichkeit durch Lähmungen oder der Beine und Kniegelenke. Die Nutzung der Duschbank ist bei Kraftverlust, der das längere Stehen nicht möglich macht, vorgesehen.

Rev. 08/2022


Montage/Anleitung: Lassen Sie die Duschbank durch den Fachhändler oder das Pflegepersonal aufbauen


1. Entnehmen Sie alle Einzelteile aus dem Karton und prüfen Sie diese auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Folgende Einzelteile erhalten Sie:
   1x Sitzfläche (A), 1x Rückenlehne (B), 2x Beingestell (C), 2x Halterung der Rückenlehne (D), 4x Fuß mit Höheneinstellung (E), 5x Schraube M6x35 (F), 4x Schraube M6x55 (G), 9x Unterlegplättchen (H)





2. Platzieren Sie die Sitzfläche verkehrt herum auf einem Tisch.
3. Legen Sie die Stuhlbein- Elemente (C) über Kreuz in die Mulden und schrauben Sie diese nur an der Kreuzstelle mit einer der Schrauben (G) fest. Verwenden Sie zum Schutz des Materials immer die dafür vorgesehenen Unterlegplättchen.
4. Stecken Sie nun die vier Füße (E) in auf die vier Enden des Beingestells. Anhand der Druckknöpfe kann nun die gewünschte Höhe des Stuhls eingestellt werden. Achten Sie immer darauf, dass alle vier Beine gleich hoch eingestellt sind, um eine Instabilität der Duschbank zu vermeiden.
5. Befestigen Sie nun die Rückenlehne (B) mit den restlichen Schrauben (G) und den Unterlegscheiben (H) an der Halterung (D) gemäß der Abbildung.





Rev. 08/2022

Sicherheitshinweise



1. Überprüfen Sie vor JEDER Benutzung den festen Stand der Beine und achten Sie darauf, dass diese immer in der gleichen Höhe eingestellt sind. Die Druckknöpfe müssen fest in den Öffnungen sitzen!
2. Verstellen Sie die Höhe der Beine nur, wenn die Duschbank nicht genutzt wird.
3. Setzen Sie sich immer auf die gesamte Sitzfläche!
4. Achten Sie darauf, dass die Lehne fest verschraubt ist und prüfen Sie vor der Benutzung den stabilen Halt!
5. Stellen Sie sich nicht auf die Duschbank!
6. Die maximale Belastung beträgt 130 kg!
7. Benutzen Sie keine defekte Duschbank und kontaktieren Sie Ihren Fachhändler, falls Sie Veränderungen am Material oder Mängel feststellen.

Reinigung

Sie sollten die Duschbank, die zur Wiederverwendung bestimmt ist, nach jeder Benutzung reinigen und regelmäßig desinfizieren. Das ist bei der Nutzung und beim Wiedereinsatz durch einen anderen Patienten/durch eine andere Person zwingend erforderlich! Spülen Sie die Duschbank mit warmem Wasser ab und verwenden Sie für die Reinigung eine milde Seifenlauge. Trocknen Sie die Duschbank mit einem weichen Tuch und achten Sie im Badezimmer auf eine gute Belüftung. Die Desinfektion kann mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel gemäß Herstellerangaben durchgeführt werden. Die Duschbank besteht aus den Materialien, die gegen Korrosion geschützt und unempfindlich gegen handelsübliche Desinfektions- und Reinigungsmittel sind. Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel sowie Hochdruck- oder Dampfreiniger!

Kontraindikation

Die Verwendung der Duschbank ist nicht geeignet bei starken Gleichgewichts- und Wahrnehmungsstörungen, sowie bei Verlust der oberen Gliedmaßen. Bei starken Schmerzen im Rumpf- und Hüftbereich ist von einer Nutzung der Duschbank abzuraten.

Lagerung

Während des Gebrauchs im Badezimmer muss auf eine gute Belüftung geachtet werden, um der Schimmelbildung auf der Duschbank vorzubeugen. Zur Lagerung der Duschbank bei längerer Nichtbenutzung kann die Duschbank in dem mitgelieferten Karton in den Polybeuteln aufbewahrt werden. Bitte beachten Sie, dass sie vor Einlagerung komplett trocken sein muss.

Wartung



Die Duschbank ist wartungsfrei. Sollten Sie Veränderungen im Material oder Schäden feststellen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler! Benutzen Sie keine defekte Duschbank!

Technische Daten/Maße und Gewicht

Material: Aluminium, Polypropylen
Breite der Sitzfläche: 50 cm
Tiefe der Sitzfläche: 29 cm
Breite der Lehne: 38 cm
Höhe der Lehne: 23 cm
Höhe: 68 – 86 cm
Gewicht: 2,7 kg
Max. Belastbarkeit: 130 kg

Meldung/Vorkommnis

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Produktmängel, die nachweislich auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.

REHAFORUM® MEDICAL

Daimlerstraße 12a
DE-25337 Elmshorn
Tel.: +49 (0)4121-473312
www.rehaforum.com

CE MD

REF / PZN 09488428

4 041314 032451

Rev. 08/2022

Shower bench RFM with backrest



UK

⚠

Read the complete instruction manual carefully before installing or using the shower bench for the first time. Keep the instructions for use so that they are available for later use.

Intended purpose

To assist showering for people who are restricted in their mobility and can no longer stand. The ergonomically shaped anti-slip seat with drain and backrest provide a secure grip during use. The rubber feet prevent slipping and guarantee a stable stand. Due to the height-adjustable legs, the shower bench can be used by people of different body lengths. The shower bench is for domestic use.


Indication


The shower bench can be used for mild imbalances and visual disturbances, restrictions of mobility due to paralysis or the legs and knee joints. Use is envisaged in cases of loss of strength, which does not allow prolonged standing.

Rev. 08/2022


Assembly/instructions: Have the shower bench assembled by the specialist dealer or care personnel


1. Remove all individual parts from the box and check them for completeness and damage. You will receive the following individual parts:
   1x Seat (A), 1x Backrest (B), 2x Leg frame (C), 2x Backrest support (D),
   4x Base with height adjustment (E), 5x Screw M6x35 (F), 4x Screw M6x55 (G),
   9x Shims (H)





2. Place the seat upside down on a table.
3. Place the chair leg elements (C) crosswise in the recesses and screw them only at the crosswise point with one of the screws (G). To protect the material, always use the shims provided for this purpose.
4. Now insert the four feet (E) into the four ends of the leg frame. Using the push buttons, you can now adjust the desired height of the chair. Always make sure that all four legs are set at the same height to avoid instability of the shower bench.
5. Now fasten the backrest (B) to the bracket (D) with the remaining screws (G) and the washers (H) according to the illustration.





Rev. 08/2022

Safety Instructions ⚠

1. Before EVERY use, check that the legs are firmly in place and that they are always at the same height. The push buttons must be firmly seated in the openings!
2. Adjust the height of the legs only when the shower bench is not in use.
3. Always sit on the entire seat!
4. Make sure that the backrest is firmly screwed and check the stable support before use!
5. Do not stand on the shower bench!
6. The maximum load is 130 kg!
7. Do not use a defective shower bench and contact your dealer if you notice any changes to the material or defects.

Cleaning

You should clean and regularly disinfect the shower bench, which is intended for re-use, after each use. This is absolutely necessary for use and re-use by another patient/person! Rinse the shower bench with warm water and use mild soapy water for cleaning. Dry the shower tray with a soft cloth and ensure good ventilation in the bathroom. Disinfection can be carried out with a commercially available agent according to the manufacturer's instructions. The shower bench consists of materials that are protected against corrosion and are insensitive to commercially available disinfectants and cleaning agents. Do not use abrasive or corrosive cleaning agents or high-pressure or steam cleaners!

Contraindication

The use of the shower bench is not suitable for severe balance and perception disorders, as well as for loss of the upper limbs. In case of severe pain in the trunk and hip area, use of the shower bench is not recommended.

Storage

During use in the bathroom, care must be taken to ensure good ventilation to prevent mould from forming on the shower bench. To store the shower bench when not in use, it must be completely dry. Then store it in the supplied polybag and carton in a dry place away from light.

⚠

Maintenance

The shower bench is maintenance-free. If you notice any changes in the material or damage, contact your specialist dealer immediately! Do not use a defective shower bench!

Technical Data/Dimensions and Weight

Material: aluminium, polypropylene
Seat width:: 50 cm
Seat depth: 29 cm
Backrest width: 38 cm
Backrest height: 23 cm
Height: 68 - 86 cm
Weight: 2,7 kg
Max. Load capacity: 130 kg

Rev. 08/2022

Notification/incident

All serious incidents occurring in connection with the product must be reported to the manufacturer and the competent authority of the member state in which the user and/or patient is established.

Warranty

The warranty period is 24 months and applies to all product defects that can be proven to be due to manufacturing or material defects.

REHAFORUM® MEDICAL

Daimlerstraße 12a
DE-25337 Elmshorn
Tel.: +49 (0)4121-473312
www.rehaforum.com

REF 09488428

CE MD

4 041314 032451

Banc de douche RFM avec dossier



FR

⚠

Lisez attentivement le mode d'emploi complet avant de monter ou d'utiliser le banc de douche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi de manière à pouvoir l'utiliser ultérieurement.

Usage prévu

Pour soutenir lors de la douche les personnes à mobilité réduite et ne supportant la station debout de manière prolongée. Le siège antidérapant de forme ergonomique avec dispositif d'écoulement et le dossier apporte un soutien sûr pendant l'utilisation. Les pieds avec patins en caoutchouc empêchent le siège de déraper et garantissent une stabilité parfaite. Grâce aux pieds réglables en hauteur, le banc de douche est utilisable pour les personnes de longueurs de corps différentes. Le banc de douche est destiné à un usage domestique.


Indication


Le banc de douche peut être utilisé en cas de troubles légers de l'équilibre et de la vue, de mobilité réduite due à la paralysie des jambes et des articulations du genou. Une utilisation est prévue en cas de perte de force rendant impossible la station debout prolongée.

Rev. 08/2022


Montage/Instructions Faites monter le banc de douche par le commerçant spécialisé ou le personnel soignant


1. Retirez toutes les pièces du carton et vérifiez qu'elles sont complètes et non endommagées.
   Vous recevrez les pièces suivantes:
   1x Assise (A), 1x Dossier (B), 2x Support de jambes (C), 2x Support du dossier (D),
   4x Pied avec réglage de la hauteur (E), 5x Vis M6x35 (F), 4x Vis M6x55 (G),
   9x Plaquettes de calage (H)





2. Placez le siège à l'envers sur une table.
3. Placez les éléments du pied de chaise (C) en croix dans les creux et vissez-les uniquement au niveau de la croix avec une des vis (G). Pour protéger le matériel, utilisez toujours les cales prévues à cet effet.
4. Placez maintenant les quatre pieds (E) sur les quatre extrémités du piètement. Les boutons-pression permettent de régler la hauteur souhaitée de la chaise. Veillez toujours à ce que les quatre pieds soient réglés à la même hauteur afin d'éviter toute instabilité du banc de douche.
5. Fixez maintenant le dossier (B) avec les vis restantes (G) et les rondelles (H) sur le support (D) comme indiqué sur l'illustration.





Rev. 08/2022

Remarques importantes concernant la sécurité ⚠

1. Vérifiez avant CHAQUE utilisation la bonne assise des pieds et veillez à ce que ceux-ci soient toujours réglés à la même hauteur. Les boutons pression doivent être solidement fixés dans les ouvertures !
2. Ne réglez la hauteur des pieds que si le banc de douche n'est pas utilisé.
3. Asseyez-vous toujours sur toute la surface du siège !
4. Veillez à ce que le dossier doit solidement fixé et vérifiez-en la bonne assise avant l'utilisation.
5. Ne pas se mettre debout sur le banc de douche !
6. Le poids maximal est de 130 kg !
7. N'utilisez pas de banc de douche défectueux et contactez votre revendeur spécialisé si vous constatez des altérations sur le matériel ou des défauts.

Nettoyage

Vous devez nettoyer le banc de douche destiné à être réutilisé, après chaque utilisation et les désinfecter régulièrement. Cette opération est absolument indispensable lors d'une utilisation ou d'une réutilisation par un autre patient. Nettoyez le banc de douche à l'eau chaude et utilisez une eau savonneuse douce pour le nettoyage. Séchez le banc de douche avec un chiffon doux et veillez à assurer une bonne ventilation dans la salle de bain. La désinfection peut être réalisée avec un produit du commerce courant selon les informations du fabricant. Le banc de douche est constitué de matériaux protégés contre la corrosion et insensibles aux produits désinfectants et nettoyants distribués dans le commerce courant. N'utilisez pas d'agent nettoyant abrasif ou décapant ni passer au nettoyeur haute pression ou à vapeur !

Contre-indication

L'utilisation du banc de douche ne convient pas en cas de troubles sévères de l'équilibre et de la perception et de perte de membres. Il est déconseillé d'utiliser le banc de douche en cas de fortes douleurs au niveau du torse et des hanches.

Stockage

Lors de l'utilisation du banc de douche dans la salle de bain, veillez à une bonne ventilation pour prévenir l'apparition de moisissures sur le banc de douche. Pour remiser le banc de douche, celui-ci doit être entièrement séché lorsque celui-ci est inutilisé Conservez le ensuite dans son emballage de polyéthylène et son carton en lieu sec, à l'abri de la lumière.

Maintenance ⚠

Le banc de douche est sans entretien. Veuillez vous adresser immédiatement à votre revendeur spécialisé si vous constatez des altérations, des signes d'usure ou des dommages. N'utilisez pas de banc de douche s'il est défectueux.

Caractéristiques techniques / Dimensions et poids

Matière : Aluminium, polypropylène
Largeur de siège : 50 cm
Profondeur du siège : 29 cm
Largeur de dossier : 38 cm
Hauteur de dossier: 23 cm
Hauteur : 68-86 cm
Poids : 2,7 kg
Charge max. : 130 kg

Notification/incident

Tout incident grave lié au produit doit être notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Garantie

Le délai de garantie est de 24 mois et s'applique à tous les défauts sur le produit imputables à des vices de fabrication ou du matériel établis.

REHAFORUM® MEDICAL

Daimlerstraße 12a
DE-25337 Elmshorn
Tel.: +49 (0)4121-473312
www.rehaforum.com

CE MD

REF 09488428

4 041314 032451

Rev. 08/2022

Panca per doccia RFM con schienale



IT

⚠

Leggere attentamente le istruzioni complete per l'uso prima di montare o utilizzare la panca per doccia la prima volta. Conservare le istruzioni in modo che siano disponibili per un uso successivo.

Destinazione d‘uso

Per l’assistenza, durante la doccia, alle persone limitate nella loro mobilità e che non possono restare in piedi a lungo. Il sedile ergonomico antiscivolo con dispositivo di scarico e lo schienale garantiscono una presa sicura durante l'uso. I piedini in gomma impediscono lo slittamento e garantiscono un supporto stabile. Le gambe regolabili in altezza rendono la panca per doccia adatta all'uso per persone con diverse altezze. La panca per doccia è per uso domestico.


Indicazioni


La panca per doccia può essere utilizzata nel caso di disturbi della vista e dell‘equilibrio, limitazioni della mobilità a causa di paralisi o delle articolazioni delle gambe e del ginocchio. Può essere utilizzata nel caso di perdita delle forze, che rende impossibile restare in piedi a lungo.

Rev. 08/2022


Assemblaggio/istruzioni: far assemblare la panca per doccia da un rivenditore specializzato o da personale infermieristico

1. Rimuovere tutte le parti individuali dalla scatola e controllarne la completezza e i danni. Riceverete le seguenti parti individuali:
   1x Sede (A), 1x Schienale (B), 2x Telaio della gamba (C), 2x Supporto dello schienale (D), 4x Piede con regolazione dell'altezza (E), 5x Vite M6x35 (F), 4x Vite M6x55 (G), 9x Spessori (H)





2. Posizionare il sedile a testa in giù su un tavolo.
3. Posizionare gli elementi delle gambe della sedia (C) trasversalmente negli incavi e avvitarli solo nel punto trasversale con una delle viti (G). Usare sempre gli spessori forniti per proteggere il materiale.
4. Ora inserite i quattro piedi (E) nelle quattro estremità del telaio delle gambe. Utilizzando i pulsanti, l'altezza desiderata della sedia può essere regolata. Assicuratevi sempre che tutte e quattro le gambe siano alla stessa altezza per evitare l'instabilità della panca da doccia.
5. Fissare ora lo schienale (B) alla staffa (D) con le viti rimanenti (G) e le rondelle (H) secondo l'illustrazione.



Rev. 08/2022

Istruzioni di sicurezza ⚠

1. Controllare la posizione fissa delle gambe prima di OGNI uso e assicurarsi che siano sempre regolate alla stessa altezza. I bottoni a pressione devono essere saldamente inseriti nelle aperture!
2. Regolare l'altezza delle gambe solo quando la panca per doccia non è usata.
3. Sedersi sempre su tutta la superficie del sedile!
4. Assicurarsi che lo schienale sia saldamente avvitato e controllare che sia stabile prima dell'uso!
5. Non salire in piedi sulla panca per doccia!
6. Il carico massimo consentito è di 130 kg!
7. Non utilizzare una panca per doccia difettosa e contattare il rivenditore se si notano cambiamenti nel materiale o difetti.

Pulizia

Si consiglia di pulire e disinfettare regolarmente la panca per doccia, che è destinata al riutilizzo, dopo ogni uso. Questo è assolutamente necessario per l'uso e il riutilizzo da parte di un altro paziente/persona! Risciacquare la panca per doccia con acqua tiepida e utilizzare una soluzione saponata delicata per la pulizia. Asciugare la panca per doccia con un panno morbido e provvedere a una buona ventilazione in bagno. La disinfezione può essere effettuata con un detergente in commercio secondo le istruzioni del produttore, ad esempio Descosept AF. La panca per doccia è realizzata con materiali anticorrosione e resistenti ai disinfettanti e ai detergenti disponibili in commercio. Non utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi o pulitori ad alta pressione o a vapore!

Controindicazioni

L'uso della panca per doccia non è adatto nel caso di gravi disturbi dell'equilibrio e della percezione, né di perdita degli arti superiori. In caso di forte dolore alla zona del busto e dell'anca, si sconsiglia di usare la panca per doccia.

Stoccaggio

Durante l'uso in bagno, deve essere assicurata una buona ventilazione per evitare la formazione di muffa sulla panca. Per lo stoccaggio della panca per doccia, se non utilizzata, asciugarla completamente. Quindi riporla nella confezione di plastica e cartone in dotazione in un luogo asciutto e ben protetto.

Manutenzione ⚠

La panca per doccia è esente da manutenzione. Se si notano cambiamenti nel materiale o danni, contattare immediatamente il rivenditore! Non utilizzare una panca per doccia difettosa!

Dati tecnici/Dimensioni e peso

Materiale: alluminio, polipropilene
Larghezza del sedile: 50 cm
Profondità del sedile: 29 cm
Larghezza dello schienale: 38 cm
Altezza dello schienale: 23 cm
Altezza: 68 – 86 cm
Peso: 2,7 kg
Carico max consentito: 130 kg**Notifica/incidente**

Tutti gli incidenti gravi relativi al prodotto devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

Prestazione in garanzia

Il periodo di prestazione in garanzia è di 24 mesi e si riferisce a tutti i difetti del prodotto riconducibili a difetti di fabbricazione o dei materiali.

REHAFORUM® MEDICAL

Daimlerstraße 12a
DE-25337 Elmshorn
Tel.: +49 (0)4121-473312
www.rehaforum.com

REF 09488428

4 0 4 1 3 1 4 0 3 2 4 5 1

Rev. 08/2022

Douchekruk RFM met rugleuning



NL

⚠

Lees de volledige handleiding aandachtig voor u de douchekruk monteert of voor de eerste keer in gebruik neemt. Bewaar de handleiding zodat deze beschikbaar is voor latere raadpleging.

Bedoeld gebruik

Voor ondersteuning bij het douchen van personen met een beperkte mobiliteit of die niet lang kunnen staan. Het ergonomisch gevormde, antislip zitvlak met afvoeruitsparingen en de rugleuning geven een zekere ondersteuning tijdens het gebruik. De rubberen poten voorkomen wegglijden en garanderen een stabiele stand. De douchekophouder maakt gebruik in de douche mogelijk zonder op te hoeven staan. De douchekruk is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.


Indicatie


De douchekruk kan worden gebruikt bij lichte evenwichts- of visuele stoornissen, beperkingen van de beweeglijkheid door verlamming of van de benen en kniegewrichten. Gebruik is bedoeld bij krachtverlies waardoor langer staan niet mogelijk is.

Rev. 08/2022


Montage/handleiding: Laat de douchekruk in elkaar zetten door de verkoper of het verpleegkundige personeel.


1. Haal alle afzonderlijke onderdelen uit de doos en controleer ze op volledigheid en beschadiging.
   U ontvangt de volgende afzonderlijke onderdelen:
   1x Seat (A), 1x Rugleuning (B), 2x Frame (C), 2x Steun voor rugleuning (D),
   4x Voet met hoogteverstelling (E), 5x Schroef M6x35 (F), 4x Schroef M6x55 (G),
   9x Vulplaten (H)





2. Plaats de stoel ondersteboven op een tafel.
3. Plaats de stoelpootelementen (C) kruiselings in de uitsparingen en schroef ze alleen aan het kruispunt vast met een van de schroeven (G). Gebruik ter bescherming van het materiaal altijd de daarvoor bestemde vulplaatjes.
4. Steek nu de vier pootjes (E) in de vier uiteinden van het pootframe. Met behulp van de drukknoppen kan nu de gewenste hoogte van de stoel worden ingesteld. Zorg er altijd voor dat alle vier de poten op dezelfde hoogte staan om instabiliteit van de douchebank te voorkomen.
5. Bevestig nu de rugleuning (B) aan de beugel (D) met de resterende schroeven (G) en de sluitringen (H) volgens de illustratie.





Veiligheidsaanwijzingen



1. Controleer voor ELK gebruik of de poten goed vast zitten en let erop dat deze altijd in dezelfde hoogte moeten zijn ingesteld. De drukknoppen moeten vast in de openingen zitten!
2. Verstel de hoogte van de poten alleen als de douchekruk niet wordt gebruikt.
3. Ga altijd op de hele zitting zitten!
4. Let erop dat de rugleuning goed is vastgeschroefd en controleer voor gebruik of deze stabiel is.
5. Ga niet op de douchekruk staan!
6. De maximale belastbaarheid bedraagt 130 kg!
7. Gebruik een defecte douchekruk niet en neem contact op met uw verkoper als u veranderingen van het materiaal of gebreken vaststelt.

Reiniging

U moet de Douchekruk, die bedoeld is voor herhaaldelijk gebruik, na elk gebruik reinigen en regelmatig desinfecteren. Dat is verplicht bij het gebruik en het opnieuw gebruiken door een andere patiënt/door een andere persoon! Spoel de douchekruk af met warm water en gebruik voor de reiniging een milde zeepoplossing. Droog de douchekruk met een zachte doek en let altijd op een goede ventilatie in de badkamer. Desinfecteren kan plaatsvinden met een algemeen verkrijgbaar middel volgens de aanwijzingen van de fabrikant. De douchekruk bestaat uit materialen die beschermd zijn tegen corrosie en bestand zijn tegen gebruikelijke desinfecteer- en reinigingsmiddelen. Gebruik geen schurende of bijtende reinigingsmiddelen of hogedruk- of stoomreiniger!

Contra-indicatie

Het gebruik van de douchekruk is niet geschikt bij sterke evenwichtsstoringen en waarnemingsstoornissen, evenals bij verlies van de bovenste ledematen Bij sterke pijn in de romp of heupen wordt het gebruik van de douchekruk afgeraden.

Opslag

Tijdens het gebruik in de badkamer moet gelet worden op een goede ventilatie om schimmelvorming op de douchekruk te voorkomen. Voor opslag van de douchekruk als deze niet wordt gebruikt, moet deze volledig gedroogd zijn. Bewaar de stoel daarna in de meegeleverde polyester zak en doos op een droge plek buiten invloed van licht.

Onderhoud



De douchekruk is onderhoudsvrij. Als u veranderingen in het materiaal of schade vaststelt, neemt u direct contact op met uw verkoper! Gebruik een defecte douchekruk niet!

Technische gegevens/maten en gewicht

Materiaal: Aluminium, polypropyleen
Breedte van de zitting: 50 cm
Diepte van de zitting: 29 cm
Breedte van de rugleuning: 38 cm
Hoogte van de rugleuning: 23 cm
Hoogte: 68 – 86 cm
Gewicht: 2,7 kg
Max. belastbaarheid: 130 kg

Melding/incident

Alle ernstige incidenten in verband met het product moeten worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

Garantie

De garantietermijn bedraagt 24 maanden en heeft betrekking op productgebreken die aantoonbaar zijn terug te voeren op fabricage- of materiaalfouten.

REHAFORUM® MEDICAL

CE MD

Daimlerstraße 12a
DE-25337 Elmshorn
Tel.: +49 (0)4121-473312
www.rehaforum.com

REF 09488428

4 041314 032451

Rev. 08/2022